

iQ100, Utdragbar fläkt, 60 cm, silvermetallic LI64MB520

B



Kraftfull utdragbar köksfläkt som blir praktiskt taget osynlig med sin placering i överskåpet.

- ✓ Med en kapacitet på upp till 388 m³/h slipper du matos under tillagningen
- ✓ Energisparande LED-belysning för optimal överblick.
- ✓ Extra tyst med en ljudnivå på 67 dB

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbara fläktar
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 175
 Nischmått i mm (H x B x D) : 162mm x 526.0mm x 290mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 430
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 8,415
 Typ av reglage : Mekanisk
 Antal hastigheter : 3
 Max. luftflöde (m³/h) : 388
 Antal lampor : 1
 Buller (dB re 1 pW) : 67
 Stosdimension, diameter (mm) : 150 / 120
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003717851
 Anslutningseffekt (W) : 108
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Inbyggd

Extra tillbehör

| | |
|---------|-------------------------------------|
| LZ46560 | Grepplist 60 cm, svart |
| LZ46520 | Grepplist 60 cm, vit |
| LZ45510 | Kolfilter, standard (utbytesfilter) |
| LZ45450 | Kolfiltersset, standard |



4 242003 717851

**iQ100, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
LI64MB520**

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Styrning: Vippströmbrytare
- 3 hastigheter
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 388 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)

Design

- Grepplist i rostfritt stål ingår
- Belysning: 1 st dimbara 3W LED-lampor

Komfort



- Automatisk på/ av -funktion när fläkten dras ut och skjuts tillbaka.
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)




iQ100, Utdragbar fläkt, 60 cm, silvermetallic LI64MB520

Måttskisser



Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm



**iQ100, Utdragbar fläkt, 60 cm,
silvermetallic
LI64MB520**

Måttkisser

